

Auto Conveyor C-Series



Pulian executes conveyor facilities all in automation. There are many operation methods of conveyor, for example, finished product transmission, material via orifice to crusher machine, separation material and finished product, install the fan to reduce the product temperature, install induction magnetic to separate the metal, install electrostatic precipitator to eliminate the finished product electrostatic and so on.

自動輸送C系列

Auto Conveyor C-Series / CA, CB, CC, CD

廠內要實施自動化，是少不了自動輸送C系列，它
成品的搬運、料頭輸送到粉碎機、成品與料頭的
溫、加裝磁性感應器可讓鐵金屬分離、加裝靜電
等。這麼多的運用方式，讓您省力又方便的好幫

Characteristics / 特點




1.

All C-series of auto conveyor uses aluminum hydraulic.
全系列產品均使用鋁擠型。



2.

Modulating motor control, adjustable speed.
無段調速馬達控制，速度可任意調整。



3.

Adjustable speed of elastic belt design.
皮帶鬆緊快速調整機構設計。



4.

Durable, stainless steel of both side aprons.
左右擋板均使用不銹鋼，堅固耐用。



5.

Install roller screen to separate the
material and finished product.
加裝篩選滾輪，可做料頭與成品分離。



的運用方式太多了，例如：
 離、加裝風扇可讓成品降
 除機可讓成品靜電消除...



▲ Standard Model CA-series
標準型CA系列



▲ Standard Model CB-series
標準型CB系列



▲ Add-on screen structure.
加裝篩選機構



▲ Finished product electrostatic precipitator,
成品除塵除靜電用



▲ Convey plastic chair to crusher machine
輸送涼椅到粉碎機



▲ Convey Astr-bag to crusher machine
輸送太空包袋到粉碎機

自動輸送C系列


Auto Conveyor C-Series / CA, CB, CC, CD

Remark / 備註


1. Please fill the specific specification in the space.
特殊規格請填寫數據於空格內。
2. Width is made of between 100mm and 1000mm.
帶寬從100mm~1000mm均有製造。
3. Length is made of between 0.5m and 30m.
帶長從0.5m~30m均有製造。




CA-Series/CA系列



CB-Series/CB系列



CC-Series/CC系列



CD-Series/CD系列

MODEL	機型	CA-2000	CA-3000	特殊規格 Specific Specification
Length (mm)	帶長 A	2000	3000	A=
Width (mm)	帶寬 W	300	300	W=
Height (mm)	高度 H	900~1250	900~1250	H=
Power (W)	馬力		60	
Voltage (V)	電壓		110V or 220V	
Speed (m/min)	速度		0~8	
Weight (kg)	重量	30	45	

MODEL	機型	CB-2000	特殊規格 Specific Specification
Length (mm)	帶長 AxB	600 x 1400	A x B=
Width (mm)	帶寬 W	300	W=
Height (mm)	高度 H1xH2	250 x 1250	H1 x H2=
Power (W)	馬力	60	
Voltage (V)	電壓		110V or 220V
Speed (m/min)	速度		0~8
Weight (kg)	重量	42	

MODEL	機型	CC-2500	特殊規格 Specific Specification
Length (mm)	帶長 AxB	800 x 1700	A x B=
Width (mm)	帶寬 W	300	W=
Height (mm)	高度 H1xH2	900 x 1250	H1 x H2=
Power (W)	馬力	60	
Voltage (V)	電壓		110V or 220V
Speed (m/min)	速度		0~8
Weight (kg)	重量	45	

MODEL	機型	CD-2500	特殊規格 Specific Specification
Length (mm)	帶長 AxBxC	400 x 1500 x 600	A x B x C=
Width (mm)	帶寬 W	300	W=
Height (mm)	高度 H1xH2	250 x 1250	H1 x H2=
Power (W)	馬力	90	
Voltage (V)	電壓		110V or 220V
Speed (m/min)	速度		0~8
Weight (kg)	重量	48	



最新產品相關資料，請連結至普聯公司網站查詢。
For updated information, please visit Pulian's website at URL <http://www.pulian.com.tw>

PULIAN
PULIAN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.

普聯國際股份有限公司
PULIAN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.